

AFS

APPLICATION FAST SET

APX™

Graco présente son premier pulvérisateur airless d'enduit de finition



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Conçu pour le lissage et la finition des murs avec les enduits, pour les professionnels
- Pompe les produits les plus épais avec un débit optimal et sans fluctuations
- Conception tout-en-un facile à déplacer sur le chantier

Painter - Texture Applications

APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

APX™

Des pulvérisateurs d'enduit tout-en-un pour les professionnels

Découvrez la nouvelle génération de solutions airless de Graco pour le lissage et la finition des murs avec les enduits :

➤ TOUT-EN-UN

Sa conception compacte tout-en-un comprend la trémie. Branchez, remplissez la trémie et vous voilà prêt !

➤ PLUS PERFORMANTE

Une pulvérisation plus régulière avec des buses larges, pour un meilleur débit : vous passez moins de temps à manipuler le produit.

➤ COMPATIBLE AVEC TOUS LES PRODUITS

Ne perdez plus de temps à mélanger ou à diluer votre enduit avant la pulvérisation. Terminés les problèmes de cavitation et de perte d'amorçage causés par les produits épais !

Depuis des décennies, Graco est un fournisseur clé d'équipements de pulvérisation airless dédiés au lissage et à la finition de murs avec les enduits. Mark Max et T-Max™ sont des marques que vous nous avez aidés à imposer sur le marché.

Comme nous ne voulions pas nous arrêter là, nous sommes restés à l'écoute de nos clients. Nous sommes donc très fiers d'annoncer le lancement de notre toute première gamme d'équipements conçus spécialement pour la pulvérisation d'enduits : **APX™ 5200, APX™ 6200 et APX™ 8200.**

Nous avons choisi d'innover pour faciliter votre travail. Il vous suffit de comparer la conception de nos pulvérisateurs APX™ à celle des équipements technologiques de nos concurrents pour vous apercevoir que :

VOUS FEREZ PLUS DE M² CHAQUE JOUR

Comme la pression est plus élevée, vous obtiendrez un débit de produit supérieur à celui de tout autre équipement technologique concurrent avec la même taille de buse.

Un débit jusqu'à 50 % supérieur !

VOUS CONSACREREZ MOINS DE TEMPS ET D'ARGENT À L'ENTRETIEN ET AUX RÉPARATIONS

Pas d'arbres de transmission susceptibles de se casser, des engrenages en acier haute résistance et une pompe plus résistante aux produits agressifs. Il est bien plus économique de remplacer les joints que d'avoir à acheter une pompe complète. Vous pouvez également profiter du retrait de la pompe sans outil ProConnect™ et emporter une pompe de remplacement que vous pourrez installer en quelques secondes. Finies les périodes d'arrêt coûteuses !

VOUS DÉPLACEREZ VOTRE APPAREIL PLUS RAPIDEMENT SUR LE CHANTIER

Plus petit, léger et compact que tout autre appareil technologique concurrent, le pulvérisateur APX™ est facile à déplacer sur les gros chantiers. En outre, il est possible de retirer rapidement la trémie et la pompe pour faciliter le transport.

VOUS PROFITEREZ D'UN APPAREIL FIABLE À UN PRIX AVANTAGEUX

Votre machine est sans cesse en réparation et vous en avez assez ? Le pulvérisateur APX™ est plus fiable que les technologies concurrentes et coûte moins cher.



SmartControl™ 3.0

- Offre une pulvérisation régulière sans fluctuation de pression
- Grand affichage LED des pressions, litres, heures et autres données
- Contrôle facile avec 1 molette

Chariot en acier soudé

- Roue avant pivotante
- Conception à 3 roues avec verrouillage
- Transport et stockage facilement réalisables par une seule personne
- Plateau d'outils intégré et poignées de levage

Pompe à piston airless Endurance™ avec ProConnect™ 2

- Il a été prouvé que cette pompe offre une durée de vie inégalée dans l'industrie
- Disponible en chrome dur complet ou en MaxLife™ complet, selon vos produits



Trémie à 4 ou 6 sacs avec VIBRA-FLO™

- Système de vibration exclusif qui permet de faire circuler les produits les plus épais dans la pompe
- Contrôle variable avec une seule molette
- Système intégré qui ne nécessite pas de câbles électriques supplémentaires
- Pas besoin d'arbres de transmission pour verser le produit dans la pompe, le nettoyage est facilité
- Filtre intégré





Flexible X-FLO™ avec flexible souple Super-Flex™

- Réduit les pulsations pour obtenir une meilleure finition et limiter les retouches manuelles
- Construction haute résistance
- Facile à nettoyer



Nouvel épurateur de sac réglable

- Vide complètement les sacs sans laisser de déchets ni résidus
- Réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de sac
- Conception sans entretien



Plus de mélange ou de dilution

Pulvérisez les produits les plus épais sans perdre de temps en préparation



Économies d'argent et de produit

Notre nouvelle conception d'épurateur de sac peut être adaptée au sac pour éviter la perte de produit



Facilité de transport

Retrait sans outil de la trémie et de la pompe

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aussi profiter du système VIBRA-FLO™ APX™ avec vos pulvérisateurs Mark Max !



Flexible

- Fonctionne avec toutes les pompes airless TexSpray™
- Peut accueillir jusqu'à 6 sacs (95 litres)


Système VIBRA-FLO™

- Système de vibration exclusif qui permet de faire circuler les produits les plus épais dans la pompe
- Contrôle variable avec une seule molette
- Système intégré qui ne nécessite pas de câbles électriques supplémentaires
- Système sans entretien, pour plus de sérénité

Système d'application de produits épais tout-en-un

Fonctionnement

- Le produit passe du sac à la trémie
- La trémie VIBRA-FLO™ secoue et fait circuler le produit jusqu'à l'entrée de la pompe
- Le produit entre dans la pompe, le collecteur sans filtre et le flexible
- Le produit circule dans le flexible X-FLO™ à réduction de pulsation jusqu'au pistolet et est appliqué sur le mur



! CONSEIL

Gagnez du temps
Utilisez le pulvérisateur avec l'enrouleur de tuyau APX™



Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle :		APX™ 5200	APX™ 6200	APX™ 8200
Références :	pour la version européenne (230 V) sans épurateur de sac avec épurateur de sac	-	17N345 17N346	17N352 17N353
	pour la version Multicord (230 V) sans épurateur de sac avec épurateur de sac	-	17N343 17N344	17N350 17N351
	pour la version UK (110 V) sans épurateur de sac	17S762	-	-
Type		Piston Endurance en chrome du	Piston Endurance en chrome du	Piston Endurance en chrome du
Débit produit max. - l/mn (gpm)		5,1 (1,35)	6 (1,6)	8 (2,2)
Pression de service maximum - bars (psi)		207 (3000)	207 (3000)	207 (3000)
Support de buse (enduit)		0,045"	0,051"	0,057"
Billes de pompe		Bille en céramique noire installée Kit en acier inclus	Bille en céramique noire installée Kit en acier inclus	Bille en céramique noire installée Kit en acier inclus
Puissance moteur - CC sans charbon		2,8	2,5	4
Trémie		80 litres (5 sacs)	60 litres (4 sacs)	80 litres (5 sacs)
Agitateur VIBRA-FLO		Non	Oui	Oui
Flexible		15m x 1/2" BlueMax™ II + flexible 3,5 m x 3/8"	15 m x 5/8" X-Flo™ + flexible 5 m x 1/2"	15 m x 5/8" X-Flo™ + flexible 5 m x 1/2"
Pistolet		Blue TexSpray™ 289605	TexSpray™ - Inline™ 245820	TexSpray™ - Inline™ 245820

Version EURO = câble VDO CEE, version Multicord = Multi x4 : IT-CH-DK

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



Pistolets

- 245820 Pistolet TexSpray™ - InLine™
- 289605 Pistolet TexSpray™ bleu



Flexibles (230 bars)

- 17N982 1/2" x 5 m - APX™
- 277351 3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
- 191239 3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II



Tuyaux

- 17N984 5/8" x 15 m - X-Flo™
- 278499 1/2" x 15 m - BlueMax™ II
- 240796 3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II



Épurateur de sac et systèmes d'épurateur de sac

- 17P747 Épurateur de sac APX™ (sans support)
- 17R172 Système d'épurateur de sac APX™
- 17R173 Système d'épurateur de sac pour T-Max™
- 17R174 Système d'épurateur de sac pour trémie de service bleue



Enrouleur de tuyau APX

- 17R720 X-FLO™ Enrouleur de tuyau APX™



Kits de remplacement de la pompe

- 17R044 APX 6200 - Chrome
- 17R042 APX 8200 - Chrome
- 17N693 APX 6200 - MaxLife™
- 17N694 APX 8200 - MaxLife™



Kits d'agitateurs VIBRA-FLO™

- 17P812 Kit de réparation d'agitateurs VIBRA-FLO, APX™
- 17P196 Trémie texture bleue VIBRA-FLO, CEE
- 17P002 Trémie texture bleue VIBRA-FLO, multi



Buses et supports de buse

- HDAXXX Buses airless haute résistance RAC X™ marron
- 246215 Support de buse RAC X™



Produits liquides

- 206994 TSL™ - 0,25 litre
- 253574 Pump Armor™ - 1 litre
- 245133 Pump Armor™ - 3,8 litres

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BV 300743FR (rév. B) 03/18 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

AFS



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr